

ОТЗЫВ

врача-сердечно-сосудистого хирурга, заведующего отделением сосудистой хирургии ФГБУ СЗОНКЦ им. Л.Г. Соколова ФМБА России, главного сосудистого хирурга СЗФО и Санкт-Петербурга, доктора медицинских наук, профессора Светликова Алексея Владимировича на автореферат диссертации Черных Николая Александровича на тему «Гендерные особенности как критерий хирургического риска резекции аневризмы брюшной аорты», представленную на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.15. Сердечно-сосудистая хирургия.

Современная сосудистая хирургия всё в большей степени ориентирована на персонафицированный подход к лечению пациентов, основанный на учёте индивидуальных анатомических, клинических и демографических факторов, влияющих на течение заболевания и результаты хирургических вмешательств. В этом контексте особую значимость приобретает анализ факторов хирургического риска, позволяющий оптимизировать выбор тактики лечения и повысить безопасность операций.

Диссертационное исследование Черных Николая Александровича посвящено одной из актуальных и недостаточно систематизированных проблем - оценке влияния пола пациента на клиническое течение, анатомические особенности и результаты хирургического лечения аневризмы брюшной аорты. Несмотря на наличие значительного клинического опыта в данной области, гендерные различия до настоящего времени не получили должного отражения в практических алгоритмах принятия решений, что определяет научную и прикладную значимость представленной работы.

Автором проведён комплексный анализ результатов хирургического лечения на значительной выборке пациентов, что подтверждает ее валидность и обеспечивает статистическую достоверность выводов. Установлено, что пациенты женского пола, как правило, поступают на оперативное лечение в более старшем возрасте и характеризуются иным профилем сопутствующей патологии, что

формирует повышенный хирургический риск уже на этапе предоперационного обследования.

В работе убедительно показано, что при меньших средних размерах аневризмы у женщин значительно чаще выявляются неблагоприятные анатомические характеристики - выраженная ангуляция и укорочение проксимальной шейки, меньшие диаметры подвздошных артерий. Эти особенности существенно ограничивают возможности эндоваскулярного лечения и требуют применения более сложных вариантов открытых реконструктивных вмешательств. Полученные данные имеют важное практическое значение при выборе метода хирургической коррекции.

Анализ интраоперационной тактики продемонстрировал, что у женщин чаще возникает необходимость использования супраренального пережатия аорты и дополнительных методов защиты почек, что отражает повышенную техническую сложность операций в данной группе пациентов. В послеоперационном периоде у пациенток женского пола отмечена более высокая частота осложнений, включая кровотечения и нарушения функции желудочно-кишечного тракта, а также более длительное пребывание в стационаре по сравнению с мужчинами.

Особый интерес представляет проведённый автором многофакторный анализ, позволивший выделить независимые предикторы неблагоприятных исходов. Показано, что женский пол ассоциирован с повышением риска ранних послеоперационных осложнений и летальности, а также с большей вероятностью развития цереброваскулярных осложнений. Эти результаты подчёркивают необходимость более тщательного мониторинга и индивидуализации ведения пациенток в периоперационном периоде.

Практическая значимость диссертационной работы заключается в формировании обоснованных подходов к выбору хирургической тактики с учётом гендерных особенностей анатомии и сопутствующей патологии. Сформулированные автором выводы и рекомендации могут быть использованы в клинической практике сосудистых и кардиохирургических подразделений для снижения частоты осложнений и улучшения непосредственных результатов лечения.


Автореферат отличается логичной структурой, последовательным изложением материала и чёткой аргументацией выводов. Представленные результаты полностью соответствуют поставленным целям и задачам исследования и подтверждены достаточным объёмом клинического материала. Публикации автора отражают основные положения диссертационной работы и свидетельствуют о надлежащей апробации полученных данных.

Существенных замечаний к содержанию и оформлению автореферата не имеется.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Диссертационная работа Черных Николая Александровича на тему «Гендерные особенности как критерий хирургического риска резекции аневризмы брюшной аорты» полностью соответствует всем требованиям, предъявляемым ВАК Минобрнауки России к диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по п.п. 9-11, 13, 14 Постановления «О присуждении ученых степеней» утвержденным Правительством Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 года (в действующей редакции), а сам автор, заслуживает присвоения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.15. Сердечно-сосудистая хирургия.

Врач-сердечно-сосудистый хирург,
заведующий отделением сосудистой хирургии
ФГБУ СЗОНКЦ им. Л.Г. Соколова ФМБА России,
главный сосудистый хирург СЗФО и Санкт-Петербурга
доктор медицинских наук, профессор

 А.В. Светликов

Подпись доктора медицинских наук, профессора А.В. Светликова
«ЗАВЕРЯЮ»

Начальник отдела кадров

ФГБУ СЗОНКЦ им. Л.Г. Соколова ФМБА России



Адрес: 194291, Санкт-Петербург, пр-т Культуры, д. 4, литер А

Телефон: +7(812)449-60-18,

E-mail: asvetlikov@mail.ru

19.02.26 г.